


Dimensioni:

Larghezza: **37 cm**


Profondità: **33.7 cm**

Altezza: **63.8 cm**

Le misure fanno riferimento
solo al case metallico

Connessione:
ETHERNET
Affluenza:
Media

PRCSDI002

PLUS 4001



Il Plus 4001 è la soluzione ideale per i punti vendita che desiderano gestire i contanti in modo sicuro ed efficiente, senza rinunciare alla semplicità d'uso.

Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente integrato in qualsiasi banco da lavoro senza necessità di modifiche strutturali.

Ottimizza il processo di pagamento in contanti, riducendo i tempi di attesa alla cassa grazie a un sistema rapido di accettazione delle monete e di erogazione automatica del resto. Inoltre, elimina la necessità di conteggi manuali durante l'apertura, la chiusura e i cambi turno.

La cassa in acciaio garantisce la massima sicurezza per il contante, riducendo il rischio di furti e rapine. Inoltre, il sistema contribuisce a migliorare l'igiene nel punto vendita, minimizzando il contatto diretto con il denaro.

È dotato di un gruppo di continuità (UPS) che permette di completare ogni transazione anche in caso di interruzione di corrente.

Gestito da un unico driver, il Plus 4001 offre un'interfaccia intuitiva, progettata per garantire un'esperienza d'uso fluida sia per l'operatore che per il cliente.

Consente la gestione fino a tre tagli di banconote.


Design compatto

Feedback luminoso

**Sportello frontale con
apertura su un lato
per manutenzione con
blocco di sicurezza**

**Integrazione nel
banco parziale**

**Cashbox per
stoccaggio monete
e banconote**

**Predisposizione
per il fissaggio**

**Design "easy to
clean"**

**Web service
integrato**

**Accresce l'igiene
del punto vendita**

**Gruppo di continuità
integrato per garanzia
termine operazioni in
corso**

PC POS **PLUS 5**

Potenza e stile in un'unica soluzione

PRPCPL064



Il nuovo **Plus 5** è dotato di tutte le funzionalità e le prestazioni di elaborazione necessarie gestire un'attività di successo. La scheda madre installabile su rack offre un facile percorso di manutenzione e aggiornamento, garantendo tempi di inattività e scalabilità ridotti.

Con un elegante design nero e un **schermo da 15,6" touch screen** ad alta definizione 1920x1080 (16:9), offre un'esperienza visiva eccezionale grazie anche al particolare **pedistallo** che permette l'**inclinazione del monitor fino a 90°**. Ideale per ogni attività commerciale, il **PC POS Plus 5** unisce design, potenza e praticità per una gestione efficiente e moderna delle transazioni.

PC POS **PLUS 5**

Potenza e stile in un'unica soluzione

PRPCPL064 (single display)
PRPCPL065 (doppio display)

Specifiche tecniche

Schermo: 15.6" TFT-Display
con Touch Screen capacitivo
Definizione: 1920x1080 px - 16:9
Processore: Intel® Core™ i5-7300U
Memoria RAM: 8 GB
Memoria di sistema: 256 GB SSD
Sistema operativo: Windows 11 pre-installato
Secondo display: 10.1" LCD Customer Display
(Optional)
Alimentazione: adattatore 12V, 5A / 24V, 6.35A
Speakers: 2 x 2W
Interfacce:
4 x USB 3.0
1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
2 x porte COM
1 x RJ-11 (GPIO circuito integrato)
1 x linea out
1 x Audio I/O
Altre periferiche:
lettore carta NFC / MSR (Optional)



Dimensioni:

Base 250mm x 250mm
Monitor principale 365 mm x 225 mm
Monitor secondario 245 mm x 170 mm
Altezza massima del PC Pos Single Screen 320 mm
Altezza massima del PC Pos Doppio Screen 370 mm

Connettività: Wi-Fi 2.4G/802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0/4.2

Temperatura di operatività:
-20 °C ~ 60 °C da 10% a 90% di umidità

Temperatura di stoccaggio:
-20 °C ~ 80 °C da 10% a 90% di umidità

Peso netto: 6,5 Kg

Peso lordo: 7,5 Kg

Piedistallo a Z che permette l'inclinazione del monitor di 90°

Luci led laterali sul piedistallo



Dual Display



Wi-Fi



Bluetooth



MSR Reader



NFC Reader



Resolution



Cash Drawer





STFTDI013

RT Apex 81

Stampante telematica



Bilancia



Scanner



Kitchen
printer



Display
esterno



EFC POS



Cassetto



Barriera di
cassa



PC

La Stampante Telematica RT è il primo vero registratore di cassa fiscale omologato che, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi. Non si tratta di upgrade o di un adeguamento!

Siamo di fronte ad un ECR interamente omologato dall'AE come prodotto telematico, grazie alla sua tecnologia d'avanguardia.

Dal punto di vista estetico – funzionale, la nuova Stampante Telematica RT presenta un design elegante ed essenziale, che garantisce ergonomia e funzionalità, in un case compatto.

Inoltre, il Registratore Telematico offre le più avanzate funzionalità di un ECR, in grado di ottimizzare l'esperienza di vendita:

- la nuova tastiera di servizio a scomparsa con display 2x16 retro illuminato;
- la porta USB frontale;
- il sensore di "quasi/fine" carta;
- la massima collegabilità a tutte le periferiche;

A tutto questo si aggiunge la stampante con caricamento "easy-loading", nelle versioni con testina da 80mm, che permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità e risoluzione.

Le porte USB, micro USB, seriali, ethernet e WIFI (opzionale), con le quali è possibile collegare tutte le periferiche, da PC, tablet e smartphone, agli scanner, bilance e POS, rendono il prodotto flessibile e utile nella attività di vendita quotidiana.

DS380 - Specifiche

FUNZIONI	
Reparti	10 programmabili
Valute estere	4 programmabili
Aliquote Iva	4 programmabili più 1 esente
Movimenti contabili	• Ricevuta fiscale; • Fattura su stampante interna; • Fattura + scontrino; • Prelievo; • Fondo cassa; • Versamento; • Ricevuta in acconto;
Pagamenti	10 tender + 10 subtender programmabili
Funzioni Generali	• Conto Percentuale E Assoluto; • Reso; • Correzione; • Storno; • Annulla Scontrino; • Variazione Prezzo; • Scontrino Parlante; • Alcolo Automatico Del Resto Dentro E Fuori Transazione; • Orologio E Datario Automatico; • Macro Da Tastiera; • Pratica Di Reso; • Coupon Regalo;
Funzioni Avanzate	• Chip card (*) con funzionalità di prepagata; • Carta a credito; • Fidelity; • Riconoscimento operatore; • Messaggi rotanti programmabili su display cliente; • Azzeramento fiscale con esecuzione automatica; • Aggiornamento automatico ora legale;
Grafica	• Scontrino Personalizzabile Con Grafica Avanzata; • Lotterie; • Promozioni; • Jolly;
Driver	• Proprietari Windows e Linux; • UPOS;
Collegabilità	• Pc; • Xpos Pc; • Lettore Di Codici A Barre; • Bilancia; • Slip Printer; • Display Esterno;

Specifiche tecniche e di stampa	
Stampante	• Termica da 80mm; • Risoluzione 8dots/mm;
Velocità di stampa	220mm/sec
Caricamento rotolo	Easyloading
Display cliente (*)	• Alfanumerico; • retroilluminato; • 2 righe x 20 caratteri;
Larghezza rotolo	80 mm
Diametro rotolo	80 mm
Tastiera (*)	• Tastierino di servizio estraibile a scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16 retroilluminato; • Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato;
Display operatore	• Su tastiera; • LCD retroilluminato; • 2 righe x 16 caratteri;
Taglierina	Autocutter con autosblocco (parziale o totale)
Giornale elettronico	Interno, sotto sigillo
Connessioni	• 2 porte dedicate per tastiere e display; • 2 Porte seriali RS232; • 1 USB frontale; • 1 microUSB; • 1 Ethernet; • 1 Wi-Fi*; • 1 Jack cassetto;
Alimentazione	24V 3A
Dimensioni	L(155) x A(140) x P(187) mm
Peso	1,3Kg

*Accessorio

E2K Food

**La soluzione integrata per la ristorazione
al banco e al tavolo**




Ideato, progettato ed ampliato durante anni di sviluppo in stretta collaborazione con operatori del settore, il nostro software ha tutte le funzionalità di cui potete avere bisogno e la facilità d'uso che vi potete aspettare da un applicativo di ultima generazione.

Veloce, affidabile, con un'interfaccia grafica totalmente personalizzabile, graficamente ricca ed accattivante, quando inizierete ad usarlo vi chiederete come avete fatto a farne a meno finora. Dalla gestione delle comande (smistate alle diverse brigate, con sequenza e avanzamento portate), all'emissione di conti divisi, spostamento tavoli, coperti automatici, monitoraggio dello stato dei tavoli, tutto è sotto il vostro controllo, minimizzando la possibilità di errori e dimenticanze. E con E2K Food Mobile sui terminali portatili (o con i computer Orderman) potete raccogliere gli ordini al tavolo verificando la disponibilità pietanze, riconfigurando dinamicamente i menu ed inoltrando le informazioni con precisione ed in tempo reale.

Dalla postazione fissa controllate i vostri operatori, verificandone la produttività singola o per reparto, prendendo così decisioni informate per migliorare la redditività della vostra impresa. E con le statistiche e la ricca dotazione di funzioni e strumenti di E2K Food potete aumentare il tempo che dedicate ai vostri clienti, ottenendo la giusta fidelizzazione che trasforma il vostro locale in un'impresa di successo.

Requisiti hardware/software

Postazione:	Server o Standalone
Sistema operativo:	Microsoft Windows XP o superiore
Architettura:	computer con processore Intel o compatibile (raccomandati 3.2 GHz o superiori)
Memoria:	minimo 2 Gb, consigliati 4 Gb
Spazio disco:	minimo 20 Gb di spazio disponibile
Risoluzione video:	1024x768 o superiori (minimo 768 verticale)



screenshot del software